

# Extra I-Tap

Zeitloses Design trifft auf fortschrittliche Filtertechnologie - in Unternehmen, Gesundheitswesen und Gastronomie.

- Eleganter, minimalistischer Zapfhahn, die Technik verschwindet unter der Theke
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



\*\*applies to BRITA Top Pro

# Extra I-Tap



Zeitloses Design trifft auf fortschrittliche Filtertechnologie – in Unternehmen, Gesundheitswesen und Gastronomie.



**ThermalGate™**  
Effiziente Vermeidung retrograder Verkeimung.



Unser **HygienePlus**  
Dreifachschutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen.



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die optionale Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger CO<sub>2</sub>**-Emissionen als Wasser aus Flaschen und 64 % weniger als Gallonen-Spender.



Display mit Touchfunktion  
Portionierungseinstellung.

Hochwertige Materialien und -  
Verarbeitung, Edelstahl.

Mittlere (50 l/h) oder hohe (85 l/h)  
Kühlkapazität.

**Nachhaltigkeit**  
natürliches Kältemittel und extrem  
niedriger Stromverbrauch.

Einbaugerät mit 2 unterschiedlichen Zapfhahn-Höhen.



- still
- gekühlt still
- leicht sprudelnd
- sprudelnd

Extra I-Tap Video

# Extra I-Tap

## Technische Daten



Modell	Integriertes System mit Zapfhahn	Easy Access Panel
Wassersorten	Still, gekühlt still, leicht sprudelnd & sprudelnd	Passend zum Gerät
Bedienung	Touch	Touch
Hygiene	ThermalGate™ oder HygienePlus	
bei fehlendem Abwasseranschluss	Abwasserbehälter optional	
<b>Spezifikationen</b>		
Kühlkapazität in l/h	mittlere Kapazität: 50 / hohe Kapazität: 85	
Abmessungen Kühler Karbonator in mm (B x H x T)	272 x 490 x 473	flach: 80 x 7 x 80 / abgewinkelt: 80 x 67 x 80
Abmessungen Zapfhahn mit Tropfschale in mm (B x H x T)	niedriger Zapfhahn: 132 x 385 x 216 hoher Zapfhahn: 132 x 453 x 216	
Zapfhöhe in mm	niedriger Zapfhahn: 260 / hoher Zapfhahn: 330	
Gewicht in kg	Zapfhahn 2,5 mittlerer Kühler : 33 / großer Kühler: 38,5	0,5
max. Leistungsaufnahme in W	bei mittlerer Kapazität: 440 / bei hoher Kapazität: 540	
max. Durchfluss stilles Wasser in l/min	2	
max. Durchfluss Sprudelwasser in l/min	1,6	
<b>Bestellbezeichnung</b>		
ThermalGate™ niedriger Zapfhahn	Extra-50-TG SMALL/Extra-85-TG-SMALL	EAP-01
HygienePlus niedriger Zapfhahn	Extra-50-HP-SMALL /Extra-85-HP-SMALL	
ThermalGate™ hoher Zapfhahn	Extra-50-TG /Extra-85-TG	
HygienePlus hoher Zapfhahn	Extra-50-HP /Extra-85-HP	