

## Referenzen

1. Gemeinde Wickede (Ruhr), Bürgermeister Dr. Martin Michalzik:

“Die Schallabsorber von Pax Acoustics verbessern die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten, Schulen und Rathaus spürbar. Auch die transparente Neuaufteilung unseres Meldeamtes durch Ihr Unternehmen empfinden wir als Gewinn.”

2. Evangelische Kindertagesstätte Julienstraße, Essen-Rüttenscheid  
Ehemalige Kita-Leitung Frau Becker-Gensty:

“Die Akustik ist der Hammer.”

Kollegin: “Die Akustik ist super. Das hätte ich mir nicht vorstellen können.”

3. Kita St. Marien, Familienzentrum im Park, Remscheid:  
Kita-Leitung Frau Stoumpos:

“ Die Akustik ist super, wir sind begeistert. Eine Kollegin hatte Tränen in den Augen.”

4. Kita St. Suitbertus, Remscheid  
Kita-Leitung Frau Homa:

“Ich und meine Kolleginnen sind von der Akustik begeistert. Es ist eine Wohltat für die Ohren”.

5. Volksbad Buckau C/0 Frauenzentrum Courage Soziokulturelles- & Frauenzentrum  
der Fraueninitiative Magdeburg e.V.  
Geschäftsführerin Frau Brösicke:

“Die Raumakustik hat sich deutlich verbessert. Bei Konzerten haben wir jetzt einen sehr guten Sound und besonders bei den unverstärkten Gesprächsveranstaltungen ist alles sehr gut zu verstehen.”

6. Fröbel-Kindergarten Fledermäuse, Mülheim an der Ruhr  
Kita-Leitung Frau Brehmenkamp:

“Die Absorber schlucken total viel. Man muss jetzt nicht mehr so laut sprechen. Die Kollegin hat das Gefühl Watte in den Ohren zu haben.”

Kollegin: "Die Akustik ist sehr schön. Man hat sofort gemerkt, dass es anders ist. Alles ist gedämpft."

7. Evangelisches Familienzentrum Abenteuerland, Essen  
Kita-Leitung Frau Vinohr:

"Sie sind ein nettes und kompetentes Team. Alles hat reibungslos geklappt. Vielen Dank."

8. Evangelische Kindertageseinrichtung Johannes, Hamm  
Kita-Leitung Frau Siethoff:

"Meine Kolleginnen/Kollegen empfinden das Arbeiten jetzt viel entspannter."

9. Kita St. Engelbert, Remscheid  
Kita-Leitung Frau Heming:

"Die Akustik im Bewegungsraum ist gigantisch, wunderbar."

10. Evangelische Kindertageseinrichtung Zachäus, Hamm  
Kita-Leitung Frau Knieper-Ebel:

"Bei der Installation hat alles gut geklappt. Mit der Akustik bin ich sehr zufrieden. In dem Flur, in dem das Mittagessen mit 62 Kindern gleichzeitig eingenommen wird, ist es jetzt sehr angenehm."

11. Wohnideen Krampe, Inh. Thorsten Krampe, Schalksmühle  
Frau Krampe:

"Die Akustik in dem Gemeinschaftsraum zu vorher ist ein himmelweiter Unterschied."

12. Krippe Ohrwürmchen, Wedemark  
Kita-Leitung Frau Haßkerl:

"Wir sind begeistert. Es hallt nicht mehr so nach. Es ist jetzt eine angenehme Akustik im Flur."

13. Lebenshilfe Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V.

Geschäftsbereichsleitung Liegenschafts- und Facility-Management Herr Westhoff:

---

“Die Akustik in der Empfangshalle hat sich stark verändert. Der Raum ist nicht mehr hallig. Man kann sich normal unterhalten und telefonieren. Durch diese Erleichterung ist ein viel entspannteres Arbeiten möglich.”

14. Wohnstätten der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.  
Geschäftsbereichsleitung Liegenschafts- und Facility-Management Herr Westhoff:

“Laut Kollegen/Kolleginnen hat sich die Akustik im Gemeinschaftsraum deutlich verbessert. Auch dringen die Geräusche nicht mehr so stark nach draußen. Wir sind sehr zufrieden.”

15. DRK Kita und Hort “Am Wuckenhof”, Schwerte  
Kita-Leitung Frau Vogt:

“Die Kollegen/Kolleginnen empfinden die Akustik als sehr angenehm und sehr schön.”

16. DRK-Kita Nordlicht, Bönen  
Kita-Leitung Frau Meinighaus:

“Die Akustik in den beiden Räumen hat sich um ein vielfaches verbessert. Vielen Dank!”

17. Kindertageseinrichtung & Familienzentrum “Pfiffikus”, Werne  
Ehemalige kommissarische Kita-Leitung Frau Henning:

“Die Monteure haben gut gearbeitet, es hat alles gut geklappt. Die Akustik ist super. Ich habe beim Händeklatschen sofort den Unterschied gehört. Die Absorber gefallen mir in der Farbe “Rum” richtig gut.”

18. Kindergarten An den Clouthwerken, Köln  
Kita-Leitung Frau Mendes:

“Mit der Raumakustik im Treppenhaus sind alle richtig zufrieden. Wir fragen uns, wie wir das 4 Jahre ausgehalten haben.”

19. Katholisches-Internationales Familienzentrum St. Maria, Hannover  
Kita-Leitung Frau Brodmann:

“Die Raumakustik in dem Nebenraum und den Fluren ist sehr viel besser...wunderbar.”

20. Familienzentrum Alter Bahnhof, Bönen-Lenningsen  
Kita Leitung Frau Pankauke-Kaiser:

“Mit der Installation hat alles gut geklappt. Alle Elemente sind wie besprochen angebracht worden. Die Architektin war bei der Installation dabei. Die Akustik ist merklich besser.”

21. Katharina-Kindergarten, Warendorf  
Kita-Leitung Frau Berheide:

“Wir sind mit dem Resultat der Akustikmaßnahme im Waschraum extrem zufrieden. Die Monteure waren sehr freundlich und haben ordentlich, sauber und schnell gearbeitet.”

22. Evangelisches Johanna-Volke-Familienzentrum, Bad Sassendorf  
Pädagogische Kita-Leitung Frau Sussyk-Tusch:

“Mit der Installation hat alles gut geklappt. Man merkt den Unterschied wenn sich mehrere Kinder in der Halle/Flur aufhalten.

“Die Akustik in unserer Cafeteria hat sich extrem verbessert. Die Lautstärke ist geringer und der Schall wurde deutlich gedämpft. Nun ist dieser Raum auch für die Arbeit in Gruppen nutzbar.

23. Bethel.regional Haus Burgweg, Burbach  
Bereichsleitung Frau Hercher:

“Mit der Installation hat alles gut geklappt. Es ist eine deutlich angenehmere Atmosphäre durch die Reduzierung des Geräuschpegels. Auch gefallen uns die ausgewählten Farben der Bezüge.”

24. Bethel.regional Haus Kana, Bielefeld  
Bereichsleitung Herr Hüsing:

“Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit. Mit der Installation hat alles gut geklappt und mit der Akustik sind wir hoch zufrieden.”

25. Katholische Kindertagesstätte St. Ursula, Odenthal  
Kita-Leitung Frau Mercier:

“Die Akustik ist jetzt wesentlich besser. Die Absorber sind gut angebracht worden und sehen auch optisch gut aus.”

26. Evangelische Kindertageseinrichtung Immanuel, Bönen  
Kita-Leitung Frau Harder:

“Man merkt sofort, dass sich die Akustik verbessert hat.”

27. ASB Kinderbetreuungseinrichtung Wuselkiste, Babenhausen  
Kita-Leitung Frau Spielmann:

“Mit der Installation und mit den Absorbern sind wir sehr zufrieden. Die Raumakustik ist jetzt angenehm.”

28. Kindergarten An St. Peter, Köln  
Kita-Leitung Frau Weirich:

“Die Akustik im Bewegungsraum ist super. Es ist ein massiver Unterschied zu vorher. Wir sind dankbar, dass die Maßnahme umgesetzt wurde.”

29. Evangelische Kindertagesstätte Nörten-Hardenberg, Nörten-Hardenberg  
Hort-Leitung Frau Knoke:

“Es ist eine Wohltat...wunderbar. Die Kinder haben sich auch gefreut.”

30. Katholische Kita St. Petri Vogelbruch, Arnsberg  
Kita-Leitung Frau Hinterhözl:

“Es war von den Monteuren eine Punktlandung. Diese waren pünktlich da, haben zügig gearbeitet und vor Feierabend mit der Installation fertig. Die Akustik ist nicht vergleichbar zu vorher, ein Traum. Wir sind echt zufrieden und happy.”

31. Evangelische Kindertageseinrichtung Wichern, Ahlen  
Kita-Leitung Frau Saiz-Hernandez:

“Mit der Installation hat alles geklappt. Die Akustik ist super...toll. Es hallt nichts mehr. Es ist enorm was man akustisch erreichen kann. Die Farben sehen auch gut aus.”

32. Fröbel-Kindergarten Sterntaler, Essen  
Kita-Leitung Frau Dierks:

“Die Akustik ist perfekt...toll. Wir sind richtig froh. Es sind alle begeistert. Auch sehen die Elemente richtig gut aus.”

33. Katholische Kindertageseinrichtung St. Petrus, Schwerte  
Kita-Leitung Frau Blaschke:

“Die Akustik ist super, genial, der Knaller.”

34. Bethel.regional Philipp-Nicolai-Haus, Breckerfeld  
Bereichskoordinator Herr Dreßler:

“Der Klient ist mit der Akustik zufrieden und fühlt sich wohl. Es kommen auch bezüglich Lärmbelästigung keine Beschwerden mehr von den Nachbarn.

35. Kita St. Pius X, Krefeld  
Kita-Leitung Frau Weber:

Die Akustik hat sich auf jeden Fall gewandelt. Alle sind der Meinung, dass sich die Maßnahme gelohnt hat. Es sind alle Mitarbeiter\*innen rundum zufrieden.”

36. Evangelische Kita Zur Wasserburg, Fröndenberg  
Kita-Leitung Frau Mertens:

“Die Akustik ist irre, wir sind total begeistert.“ Auch die ausgesuchten Farben sehen gut aus. Mit der Installation hat alles gut geklappt. Die Monteure haben die Räume sauber verlassen.”

37. Evangelische Kindertageseinrichtung Arche Noah, Werne  
Kita-Leitung Frau Plutat:

“Die Akustik ist sehr viel angenehmer, einfach großartig. So eine Veränderung hätten wir gar nicht erwartet. Man hat sofort im ersten Gespräch mit der Kollegin den deutlichen Unterschied zu vorher bemerkt.”

38. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Schwäbisch Hall-Crailsheim e.V.  
Stellv. Kreisgeschäftsführerin Frau Sandra Kühn:

“Es ist eine deutliche Verbesserung der Akustik in beiden Räumen entstanden. Durch die Installationen ist der Aufenthalt und das Arbeiten in dem Büro, aber auch in dem Besprechungsraum sehr viel angenehmer geworden.”

39. Mainkrokodile gGmbH, 60594 Frankfurt  
Kita-Leitung Frau Walter:

“Seit wir die Schallschutzelemente in unseren Kita-Räumen haben, hat sich das Arbeitsklima für alle Kollegen/Kolleginnen deutlich verbessert. Wir freuen uns jeden

Tag über die tolle Atmosphäre. Vielen Dank für die gute Beratung und den reibungslosen Ablauf.”

40. Ev. Kindertageseinrichtung Kidron, Hamm  
Kita-Leitung Frau Brauckhoff:

“Mit der Installation hat alles super geklappt. Die Maßnahme hat auf jeden Fall was gebracht. Wir sind rundum zufrieden. Es ist alles gedämpfter und nicht mehr so schrill.”

41. wfbm Aurich–Wittmund gGmbH, Aurich  
Technischer Leiter Herr Woldmer:

“Es hat alles wunderbar geklappt, von der Messung bis zur Installation. Die gute Akustik hilft uns sehr, dass wir uns in den großen Räumen frei bewegen und Gespräche führen können, die vorher nicht möglich waren.”

42. Kindertageseinrichtung Hulahoop, Gütersloh  
Stellv. Kita-Leitung Frau Tewes:

“Wir sind total begeistert, die Akustik ist ganz toll. So eine Verbesserung hätten wir uns nicht vorstellen können. Unser Kind mit Hörschädigung ist jetzt viel entspannter und beginnt wesentlich mehr zu sprechen und in Kontakt mit anderen Kindern zu treten. Die Räume strahlen jetzt eine Gemütlichkeit und Wärme aus.”

43. Krippe Nordlicht, Kassel  
Kita-Leitung Frau Standop:

“Die Akustik ist jetzt viel angenehmer als vorher, der Ton ist gedämpfter. Dass die Absorber flexibel bzw. umzugsfähig sind, ist von Vorteil.”

44. Gymnasium Andreanum, Hildesheim  
stellv. Schulleiterin Fau Wallis:

“Die Akustik ist ein voller Erfolg. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Die Lehrer äußern, dass die Räume gedämpfter sind und dadurch eine Ruhe in den Räumen entsteht, die angenehm ist und der Klasse gut tut. Auch wirkt sich die Maßnahme positiv auf das hörgeschädigte Kind aus.”

45. Johanneskirche - Ev. Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen, Essen  
Küsterin Frau Rosinger:

“Wir sind alle hellauf begeistert. Die Akustik ist super. Sämtlichen Besuchern auf der großen Feier ist die angenehme Akustik und der Unterschied zu vorher aufgefallen. Die farblichen Elemente sehen sehr schön und dekorativ aus, wodurch der Empfangsraum aufgewertet wird.”

46. DRK-Kita Zwergenburg, Metelen

Kita-Leitung Frau Terdues:

“Mit der Installation hat alles gut geklappt. Die Akustik ist mega, richtig gut...Wow-Effekt.”

47. DRK- Kita Niederesch

Kita-Leitung Frau Weischer

“Die Wirkung der Akustikabsorber ist toll! Die verbesserte Akustik in unserer Einrichtung ist Gold wert.”

48. Förderverein Frechdachs e.V

Kita-Leitung Frau Mohr

"Die Monteure haben zügig und sauber gearbeitet. Es ist ein enormer Effekt spürbar. Alles wunderbar!"